

## e-bike-verleih-bogen.de

Straubinger Straße 4  
94327 Bogen

Tel: 09422 8593285  
Fax:

Info@e-bike-verleih-bogen.de  
[www.e-bike-verleih-bogen.de](http://www.e-bike-verleih-bogen.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. März 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Innenansicht des Verleihs



Leihrad



Beschilderung



Außenansicht des Verleihs

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg von Parkplatz bis Eingang](#), [Beschilderung am E-Bike Verleih außen](#), [Fahrradschlauch-Automat außen](#)

## Eingang E-Bike Verleih

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Parkplatz bis Eingang](#), [Eingangsbereich](#), [Beschilderung am Eingang](#), [Eingangstür zum E-Bike Verleih](#)

## Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Anmeldung und Kasse](#), [Weg von Eingang zur Anmeldung](#), [Beschilderung im E-Bike Verleih](#)

## Gerät

Zugehörige Modulbögen: [Spezialfahrräder für Menschen mit Behinderung](#)

## Hilfsmittelliste

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

## Parkplatz

---



Parkplatz direkt vor Eingang



Parkplatz

---

Breite eines Stellplatzes: 350 cm

Länge eines Stellplatzes: 400 cm

## Weg von Parkplatz bis Eingang

---



Weg von Parkplatz zu Eingang



Parkplatz direkt gegenüber Shop

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt auf eine Breite von: 0 cm

---

Maximale Längsneigung: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 0 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

## Eingangsbereich

---



Außeneingangsbereich

---

Auf folgende Wege in Richtung Eingangsbereich wird hingewiesen: [Weg von Parkplatz bis Eingang](#)

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand oder durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Anmeldung und Kasse

---



Anmeldung, Kasse  
mit Preisangaben



Anmeldung, Kasse

---

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 300 cm

Breite des Kassendurchgangs: 0 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 103 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 107 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Weg von Eingang zur Anmeldung

---



Weg von Eingang  
zu Anmeldung

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

## Hilfsmittel

Hilfsmittel für Gäste mit Mobilitätseinschränkung: andere Sitzmöglichkeiten

Assistenzhunde willkommen.

## Medien (Internetseite, Broschüren)



Flyer E-Bike Verleih



Flyer E-Bike Verleih

## Internetseiten

Internetseiten mit speziellen Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Internetseiten mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer


Auf der Internetseite gibt es Informationen zur barrierefreien An- und Abreise.

## Broschüren / Flyer, CD / DVD


Broschüren / Flyer, CD / DVD mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

In anderen Medien (Broschüren / Flyer, CD / DVD) gibt es Informationen zur barrierefreien An- und Abreise.


## Eingangstür zum E-Bike Verleih



Eingangstür zum E-  
Bike Verleih



Eingang zum E-Bike  
Verleih



Einganstür  
mit Klingel für  
Menschen mit  
Behinderung

---

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand oder durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Fahrradschlauch-Automat außen

---



Schlauch-Automat



Schlauchautomat  
außen

---

### Bedienelemente

Minimale Höhe der Bedienelemente: 130 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente: 170 cm

### Weitere Anmerkungen

Anmerkungen für die Prüfstelle: Laut Herrn Baldus nur Schlauchausgabe keine Sprachausgabe